

9RX



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

PESTOVANIE S VÄČŠÍM VÝKONOM

Nové traktory 9RX 710, 770 a 830 sú tými najvýkonnejšími sériovo vyrábanými traktormi na svete. Poskytujú bezkonkurenčný ťahový výkon, bezkonkurenčné vymoženosti presného poľnohospodárstva a skvelý komfort obsluhy a ovládacích prvkov. Využite možnosti radu 9RX a povýšte svoje podnikanie v poľnohospodárstve na nevídanú úroveň sily a efektívnosti. Skúste si už dnes, ako môžete svoje poľnohospodárstvo posunúť na vyššiu úroveň.



9RX

830

MAXIMÁLNY
VÝKON 913 HP

770

MAXIMÁLNY
VÝKON 847 HP

710

MAXIMÁLNY
VÝKON 781 HP



VÝKON BEZ LIMITOV

Motor a hydraulický systém nového radu 9RX prekonajú absolútne všetko. Motor JD18X s objemom 18 litrov je tým najvýkonnejším motorom, aký sme kedy vyrobili. Poskytuje pôsobivý výkon až 913 HP, čím zvyšuje produktivitu a zároveň si udržiava nízku spotrebu paliva. Okrem toho ponúka krútiaci moment až 4 234 Nm. Vďaka svojej výkonnostnej triede a jednoduchej konštrukcii zameranej na spoľahlivosť nepotrebuje využívať kvapalinu DEF (výfuková kvapalina vznetrového motora). Voliteľná funkcia inteligentného riadenia výkonu (IPM) navyše ponúka podľa potreby až 40 dodatočných koní pre agregované stroje s hydraulickým pohonom.



ÚČINNÝ CHLADIACI SYSTÉM

Šetrite energiu vďaka reverzibilnému ventilátoru. Je navrhnutý tak, aby sa na systéme nasávania vzduchu neusadzovali nečistoty.



RÝCHLE DOTANKOVANIE PALIVA

Predstavte si, že systém rýchleho dotankovania paliva Fast Fuel umožňuje doplniť palivovú nádrž s objemom 1 952 litrov* za necelé 4 minúty. Pokiaľ sa nerozhodnete pre možnosť rýchleho dotankovania paliva, ľahko dočiahnete na plniace hrdlo z úrovne zeme.

* Kapacita nádrže sa môže meniť v závislosti od krajiny

PRAVÁ SILA

Tri hydraulické čerpadlá s maximálnym prietokom až 636 l/min sa postarajú o to, aby ste nikdy nemuseli robiť kompromisy v oblasti výkonu traktora alebo náradia.

DLHŠIA DOBA BEZPORUCHOVEJ PREVÁDZKY

Výhodou je, že motor spĺňa emisné normy Stage V bez toho, aby bolo nutné používať výfukovú kvapalinu pre vznetové motory (DEF). K predĺženiu doby prevádzkyschopnosti prispieva aj dlhší servisný interval pre výmenu hydraulického oleja, ktorý je nastavený na 4 000 hodín.



VÝKON TAM, KDE NA TOM ZÁLEŽÍ

9RX má všetko potrebné na to, aby svoj obrovský výkon preniesol na podložku. Kombinácia motora JD18 s novou prevodovkou e21™ PowerShift™ a prepracovanými podvozkami je garanciou bezkonkurenčnej ťahovej sily.





PREVODOVKA e21™

Prevodovka e21™ PowerShift™ je skonštruovaná na bezproblémové využitie potenciálu vysokého výkonu a krútiaceho momentu modelu 9RX. Vďaka čisto mechanickému pohonu sú straty energie veľmi nízke. 21 prevodových stupňov má malé rozostupy, vďaka čomu môžete vždy nastaviť tú správnu rýchlosť pre práve vykonávanú prácu.

NOVÝ PODVOZOK

Nové väčšie hnacie koleso má priemer 1 200 mm. V kombinácii s dlhším rázvorom má hnacie koleso pôsobivý uhol opásania 110° a poskytuje záber 7,5 zuba pásu, čo sú rozhodujúce faktory pre efektívny prenos výkonu a krútiaceho momentu na podložku!



0,58

KG/CM² MIN. STATICKÝ TLAK NA PÔDU

Veľká stopa pásov vybavená tromi stredovými valcami predstavuje nový štandard. Aj pri plnom zaťažení 38 100 kg zostáva statický tlak na pôdu na úrovni len 0,58 kg na cm², čo zaručuje výnimočnú trakciu za všetkých podmienok zaťaženia a zároveň minimalizuje utláčanie pôdy.



VIZIONÁRSKY KOMFORT, BEZPROBLÉMOVÉ OVLÁDANIE

Pocit z práce v kabíne CommandView™ 4 Plus sa nedá opísať slovami. Nechajte hovoriť čísla samé za seba: o viac ako 20 % lepší výhľad na pravej strane a kabína väčšia o 15 % vám navodia nevídaný pocit priestoru. Vďaka odpruženiu kabíny s tromi stupňami intenzity a systému ActiveCommand Steering (ACS™) sa 9RX pohybuje po poliach s ľahkosťou.






PRIESTOR S VÝHLADOM

Vstúpte do kabíny CommandView™ 4 Plus so 65° uhlovými schodíkmi poľahky, posadte sa a získajte väčší prehľad a priestor ako kedykoľvek predtým.

PRVOTRIEDNY KOMFORT

9RX je vybavený pokročilým odpružením kabíny s tromi stupňami intenzity a izolovaným pomocným rámom, ktorý účinne obmedzuje hluk a vysokofrekvenčné vibrácie, ktoré sa bežne vyskytujú počas prepravy po cestných komunikáciách. Na poli a na ceste poskytujú tieto traktory bezkonkurenčnú kvalitu a čistú radosť z jazdy.



ACTIVECOMMAND STEERING (ACS™)

Exkluzívne u traktorov značky John Deere, dokáže systém ACS™ meniť mieru úsilia vynaloženého na otáčanie volantom na základe pojazdovej rýchlosti. Preto sa s radom 9RX manévruje jednoduchšie pri nízkych rýchlostiach a zároveň je stabilnejší pri vyšších rýchlostiach. Napríklad pri otáčaní sa na úvratí vám na úplné otočenie kolies stačí 3,5 otočenia volantom od jednej krajnej polohy k druhej, a vy sa tak dokázete otočiť oveľa rýchlejšie. Na cestách je na úplné otočenie potrebných 5 otočení volantom pre zlepšené riadenie. Pri jazde vo svahovitom teréne oceníte jednoduchosť držania sa v rovnej línii.



NÁJDETE V ŇOM VŠETKO

Nový 9RX je viac ako len traktor: Spolu s ovládacím terminálom G5^{Plus} CommandCenter™, integrovaným prijímačom StarFire™ a konektivitou JDLink™ má tento traktor všetko potrebné na bezproblémový a rýchly začiatok v oblasti presného poľnohospodárstva. Pridajte k tomu bezplatný systém John Deere Operations Center™ a ste na 100 % pripravení vstúpiť do pestovania budúcnosti.



PROFESIONÁLNA ASISTENCIA PREDAJCU

Významne sme investovali do odborníkov v oblasti presného poľnohospodárstva. Vďaka rozsiahlym znalostiam a skúsenostiam budú vašimi spoľahlivými partnermi na začiatku vašej cesty za inteligentným pestovaním plodín, pomôžu vám nastaviť systémy a ukážu vám, ako ich používať. S vašim povolením môžu tiež monitorovať vaše stroje počas celého roka a pomôcť vám optimalizovať váš výkon.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Informácie nikdy nevyzerali tak skvele. Na veľkom 12,8" dotykovom displeji terminálu G5^{Plus} CommandCenter™ sú k dispozícii funkcie ako **AutoTrac™**, **ovládanie sekcií a variabilné dávkovanie**. **1-Click-Go-AutoSetup** automaticky zobrazí vopred naplánované úlohy pri vstupe traktora na pole, aby mohli byť rýchlo zrealizované. Pri zvyšovaní výkonu budete mať k dispozícii plnú kompatibilitu so systémom **AEF ISOBUS**, **JDLink™** konektivita, **dokumentáciu a Data Sync**.




INTEGROVANÝ PRIJÍMAČ STARFIRE™

Vďaka schopnosti **integrovaného prijímača StarFire™** komunikovať s GPS, GLONASS a novými satelitnými konšteláciami GALILEO a BEIDOU si vychutnáte vynikajúcu stabilitu signálu v zatienených oblastiach pri akejkoľvek úrovni presnosti signálu. Zatiaľ čo náš korekčný signál SF1 je vhodný na širokú škálu použití, náš nový signál StarFire™-RTK poskytuje 2,5 cm presnosť medzi jednotlivými prejazdmi. Päť rokov rokov presnej opakovateľnosti a rýchlej inicializácie vám pomôže získať absolútnu presnosť bez nákladov na predtým vyžadované komponenty a aktívacie RTK.



OPERATIONS CENTER: ZDARMA

Operačné stredisko John Deere Operations Center™ je centrálnou platformou pre spojenie vašich strojov, obslužných pracovníkov a polí. Naplánujte si prácu a posielajte všetky informácie o práci priamo do jednotlivých strojov, aby ste eliminovali oneskorenia a chyby pri príprave v teréne. Môžete vytvárať predpisové mapy s pridruženými softvérovými partnermi a ľahko importovať údaje. Okrem toho sú vám k dispozícii odborníci z radov predajcov, ktorí vám pomôžu zvýšiť udržateľnosť a ziskovosť vášho pestovania.



🏗️ ZÁKLADNÁ HMOTNOSŤ 33 500 KG

Celková šírka traktora je v súlade s registračnými požiadavkami väčšiny európskych krajín. Kontaktujte svojho predajcu pre viac detailov.

NOVÝ 9RX 830

- MAX. VÝKON 913 HP
- KRÚTIACI MOMENT 4 234 NM
- PALIVOVÁ NÁDRŽ S OBJEMOM 1 952 LITROV*, BEZ DEF
- HYDRAULICKÝ PRIETOK AŽ 636 L/MIN
- 0,58 KG/CM² MINIMÁLNY STATICKÝ TLAK NA PÔDU



48-2570

AGROSERVIS
spol. s. r. o.

Hadovská cesta 6 945 01 Komárno
tel.: 035-774 05 56 fax: 035-774 05 55
www.deere.sk

Zástupca výrobcu **JOHN DEERE** pre Slovensko

Tento textový materiál je určený pre celosvetové použitie. Obsahuje jednak všeobecné informácie, obrázky a popisy, ako aj niektoré ilustrácie a text, ktorý môže obsahovať finančné, úverové, poisťovacie a iné možnosti, ktoré nie sú dostupné vo všetkých regiónoch. Kontaktujte, prosím, miestneho predajcu strojov značky John Deere, od ktorého obdržíte podrobnejšie informácie. Firma John Deere si vyhradzuje právo na zmenu technických údajov, konštrukcie a ceny výrobkov popisovaných v tomto textovom materiáli bez predchádzajúceho upozornenia. Kombinácia zelenej a žltej farby, logo jeleňa a výskoku a nápis JOHN DEERE sú obchodnou značkou spoločnosti Deere & Company.

* Kapacita nádrže sa môže líšiť v závislosti od krajiny